

ARRETE MUNICIPAL

REGLEMENTATION de la CIRCULATION

CHEMIN DE FONTJARUS ET DE PIERRE BRUNE, CHEMIN DE LA ROCHELLE, CHEMIN DE MARIGNAN, RUE CUIRATERIE, ROUTE DE MARSEILLE, ALLEE DE LA TOUR, CHEMIN DE MARGERIE A MONTBOUCHER, ROUTE DE SAINT-PAUL et CHEMIN DU PETIT PELICAN, VLNE, RN7 en agglo,

---=oOo=---

DIRECTION DE LA GESTION DE L'ESPACE PUBLIC

Nos Réf. : JC/GJ/PP/LC/JPM

Numéro : 2023.07.770A

Le Maire de la ville de Montélimar,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2213-6

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 417-3 et R. 417-12

Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription, le livre 1, 5ème partie, signalisation d'indication, des services et de repérage, le livre 1, 7ème partie, marques sur chaussée et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
Considérant que pour permettre les travaux du 04/08/2023 au 04/09/2023 sur les : CHEMIN DE FONTJARUS ET DE PIERRE BRUNE CHEMIN DE LA ROCHELLE CHEMIN DE MARIGNAN RUE CUIRATERIE ROUTE DE MARSEILLE ALLEE DE LA TOUR CHEMIN DE MARGERIE A MONTBOUCHER ROUTE DE SAINT-PAUL ET CHEMIN DU PETIT PELICAN

, et pour assurer la sécurité des usagers, il y a lieu de régler la circulation,

Vu la demande en date du 21/07/2023 par laquelle AFFA.COM demeurant 75 Avenue Jean Moulin 26290 DONZERE représentée par Madame Charlotte BUIRET demande l'autorisation pour la réalisation de travaux sur le domaine public :

CHEMIN DE FONTJARUS ET DE PIERRE BRUNE CHEMIN DE LA ROCHELLE CHEMIN DE MARIGNAN RUE CUIRATERIE ROUTE DE MARSEILLE ALLEE DE LA TOUR CHEMIN DE MARGERIE A MONTBOUCHER ROUTE DE SAINT-PAUL ET CHEMIN DU PETIT PELICAN ,VLNE, RN7 en agglo.

ARRÊTE

ARTICLE 1 :

Pour permettre à AFFA.COM demeurant 75 Avenue Jean Moulin 26290 DONZERE représentée par Madame Charlotte BUIRET d'effectuer un(e) tirage de câble fibre optique, la circulation et le stationnement CHEMIN DE FONTJARUS ET DE PIERRE BRUNE, CHEMIN DE LA ROCHELLE, CHEMIN DE MARIGNAN, RUE CUIRATERIE, ROUTE DE MARSEILLE, ALLEE DE LA TOUR, CHEMIN DE MARGERIE A MONTBOUCHER ROUTE DE SAINT-PAUL ET CHEMIN DU PETIT PELICAN VLNE, RN7 en **agglo**, seront réglementés du 04/08/2023 au 04/09/2023. Des mesures particulières non précisées dans le présent arrêté mais en rapport avec la circulation et le stationnement pourront être prises en cas de besoin nécessité par l'avancement des travaux.

ARTICLE 2 :

La circulation est alternée par alternat manuel.

ARTICLE 3 :

Le stationnement des deux cotés de tous les véhicules est interdit. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate.

ARTICLE 4 :

L'entreprise effectuera, tous les jours, le nettoyage de la chaussée souillée par les travaux. Les

véhicules de l'entreprise ont un emplacement réservé .Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement réservé est interdit.Le non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents sera considéré comme abusif et gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.L'accès des riverains sera maintenu.La chaussée sera rétrécie à l'abord du chantier. La vitesse sera limitée à 30km/h. Cette limitation de vitesse sera matérialisée par des panneaux B.14 portant la mention "30".

ARTICLE 5 :

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par Madame Charlotte BUIRET (AFFA.COM).

ARTICLE 6 :

Signalisation du chantier :

Il sera mis en place de part et d'autre du chantier des panneaux signalant :

- La présence de travaux,
- L'entrée et la sortie de véhicules,
- La limitation de vitesse,
- La fin de chantier.

D'une manière générale, le bénéficiaire du présent arrêté a la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour comme de nuit.L'Entreprise mettra tous les moyens nécessaires pour garantir la protection de son chantier.

Signalisation aux usagers :

Des panneaux de dimensions minimums 1x 0,70 mètre devront être mis en place de part et d'autre du chantier et ce pendant toute la durée des travaux. Ces panneaux préciseront :

- Le nom du Maître d'Ouvrage des travaux,
- Eventuellement le nom du Maître d'Oeuvre,
- L'entreprise réalisant les travaux,
- L'objet des travaux,
- Leur durée.

Un emplacement sera également aménagé sur ces panneaux afin d'y apposer le présent arrêté.Ces panneaux devront être visibles tant par les automobilistes que par les piétons.Le pétitionnaire demeure seul responsable de tous les accidents qui pourraient survenir du fait de la présence des travaux.Toutes les dispositions seront prises pour préserver la chaussée et les trottoirs. En cas de dégradations, la remise en état sera a la charge du pétitionnaire.Dès l'achèvement des travaux, un nettoyage complet de l'emprise du chantier devra être effectué.

ARTICLE 7 :

Les platanes de la ville de Montélimar étant atteints de la maladie du chancre coloré, toute intervention dans un rayon de 35 mètres autour d'un platane doit faire l'objet de désinfection du matériel avec une solution biocide/désinfectante à action fongicide ou d'alcool à 70 degrés, au commencement et à la fin des travaux sur chaque site planté de platanes.

ARTICLE 8 :

Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation.

ARTICLE 9 :

Monsieur le Directeur Général des services de la Mairie de MONTE LIMAR, Monsieur le Commandant de la Police de MONTE LIMAR, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Montélimar, le 21/07/2023

Le Maire

Le présent arrêté peut faire l'objet, devant le tribunal administratif compétent, d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de l'arrêté considéré. Il peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de l'arrêté. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).